

## REF: DS-1275ZJ-4626

Soporte para camaras de seguridad ubicadas en los postes, cuenta con un sistema de seguridad mediante abrazaderas metalicas las cuales se adaptan perfectamente al poste sin importar si es horizontal o vertical..






### Características :

- Apto para postes horizontales o verticales.
- Estructura fabricada en acero inoxidable.
- Puede ser usado en postes con un diametro de 67mm a 127 mm.

### Parametros :

<b>Modelo</b>	DS-1275ZJ-4626
<b>Compatibilidad</b>	Cámaras Hikvision.
<b>Apariencia</b>	Hikvision Blanco.
<b>Material</b>	Ácero de alta resistencia.
<b>Acero de alta resistencia</b>	127 x 46 x 250 mm.
<b>Peso</b>	1235 g.

## Dimensiones :



## Observaciones:

- El orificio del tornillo debe notarse a simple vista cuando se instala la cámara en los lugares deseados.
- La resistencia de la pared donde va a ser instalada, debe tener tres veces mayor la capacidad de carga al soporte y la cámara.
- Las abrazaderas son graduables y tienen una capacidad de carga de 10 Kg.


## Importante

El soporte puede variar en aspecto con relación a la imagen según requerimiento.




Adquirir Soporte Para Postes

1. Gire ambas piezas en sentido contrario y abra las abrazaderas



A: Piezas a girar

2. Pase la abrazadera a través del orificio de la placa de montaje.



3. Sujete las abrazaderas al rededor del tubo o poste y gire la pieza giratoria en sentido de las agujas del reloj para asegurar.



4. Adapta y asegure la camara.

