

# PANTALLA DE PROYECCION BASE TRIPODE

Telón de proyección con base en trípode y sistema retráctil para el fácil armado de la estructura, su diseño permitirá al usuario realizar proyecciones en el lugar donde desee ya que es una pantalla totalmente desmontable y fácil de transportar al lugar que desee, manteniendo una estructura compacta sencilla de utilizar.



## FICHA TECNICA

<b>MODELO</b>	Telón de proyección base trípode
<b>TAMAÑOS</b>	Desde 153x153 hasta 280x210cms
<b>MATERIAL</b>	Capas en PVC y fibras de vidrio
<b>DIMENSION DE CARCASA</b>	Alto: 10 Cms - Ancho: 9 Cms x Largo: (Según Medida)
<b>COLOR CARCASA</b>	Pintura electroestática color blanco/negro
<b>COLOR TELA</b>	Color blanco con bordes negros
<b>FORMATOS DE PROYECCION</b>	1:1 , 4:3 , 16:9
<b>AJUSTE DE ALTURA</b>	Manualmente mediante ganchos en el asta
<b>FORMA DE INSTALACION</b>	De piso totalmente desarmable
<b>TAMAÑO EN PULGADAS</b>	Desde 85" hasta 300"
<b>ACCESORIOS</b>	Base trípode antideslizante para la pantalla
<b>SISTEMA DE DESPLIEGUE</b>	Manualmente con anclaje en el gancho superior


# CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Diseño de alta calidad para proyecciones profesionales.
- Perfecto para la combinación con un proyector de alta calidad.
- Estructura compacta resistente para el fácil acceso a la tela.
- Sistema de retráctil para guardar y sacar la tela de manera práctica .
- Bordes negros para obtener mayor contraste y ganancia visual
- Cumple con normativa de seguridad e incendio M1, Anti fuego resistente a las llamas
- Sistema de instalación de la tela a la estructura y así misma desinstalación para transportarla.
- Ajuste de altura de manera manual mediante el gancho para así poder graduar la altura y formato.
- Ideal para la instalación en salas de juntas, hogares, conferencias, habitaciones, etc.
- Garantía de fabricación de 3 meses.



## PARTES DE LA ESTRUCTURA


- **Carcaza o cajetilla:** Cuenta con una estructura de fácil instalación la cual en la parte trasera cuenta con una abertura en donde se introducirá el seguro desde la base la cual sostendrá de manera segura toda la estructura del telón, esta carcaza será la encargada de guardar la pantalla una vez utilizada para así mismo ser transportada de forma práctica.



- **Gancho Inferior:** Cuenta con un gancho en la parte inferior de la estructura el cual permitirá ajustar toda la base trípode al mismo y así desplegar las patas de la misma para poder realizar la proyección de imágenes en alta calidad, para ello solo bastará con introducir el pin de la carcaza en el seguro y apretar su resorte esto anclará de forma permanente la estructura y se podrá visualizar una proyección sin arrugas.



- **Gancho Superior:** Cuenta también en la parte superior del asta con un gancho tipo seguro con abertura para el anclaje de la estructura enrollable de la pantalla, este gancho permitirá al usuario graduar la altura del telón para así mismo poder adoptar múltiples formatos de manera práctica.



- **Base Trípode:** La parte más importante de la estructura es la base trípode conformada por 3 patas con gomas antideslizantes para la sobreposición en cualquier lugar, esta base es totalmente retráctil, es decir, permite al usuario desarmarla en tan solo 3 pasos y así mismo poder transportar todo el telón donde lo desee.

